

Pan  
Jacek Maz  
Myśliwska

Kraków  
PL

## Oferta

Data wystawienia 31.07.2024  
Numer: O24/000004  
Strona 1 z 17

Zaakceptowana oferta stanowi przedmiot zamówienia i odbywa się drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail. Wszystkie zmiany, pozycje, ilości nieprzewidywane będą aktualizowane na bieżąco i ustalane ze zleceniodawcą. Pozycje i materiały nie uwzględnione w dokumencie należy wycenić odrębnie. Ceny i zobowiązania dotyczą tylko i wyłącznie cen i pozycji ujętych w ofercie. Przyjęte wymiary podczas tworzenia oferty zostały podane szacunkowo. Rzeczywiste wymiary wpisane zostaną w kosztorysie po wykonawczym na podstawie realnych pomiarów zrealizowanego etapu prac.

W ofercie nie zostały ujęte materiały, za których indywidualne odczucia estetyczne odpowiada inwestor.

Wycena dotyczy prac remontowo-budowlanych.

Wszystkie prace - usługi wykonywane są w standardach norm (EN) wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej oraz wg obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. M. in.

- 1) Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.
- 2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część b, Roboty Wykończeniowe. Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych.

Wykonujemy usługi glazurnicze wyłącznie materiałami w pierwszym gatunku zgodnie z EN 14411.

Prace podzielone są na etapy, które stanowią podstawę do rozliczenia. Kolejny etap prac zaczyna się po rozliczeniu finansowym za poprzedni uwzględniony w ofercie oraz każdym kolejnym. Duże etapy, trwające ponad tydzień będą rozliczane w cyklach tygodniowych, co poniedziałek, a obliczanie ich będzie w proporcjach procentowych według ukończonych prac. Prace mogą być prowadzone równocześnie na kilku etapach niezależnie od kolejności etapu. W przypadku przerw w płatnościach wykonawca/zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do opuszczenia placu inwestycji i nie gwarantuje terminu powrotu na uprzednio wykonywaną inwestycję. Powrót nastąpić może w kolejnym wolnym terminie jaki zaproponuje wykonawca.

Po każdej wpłacie środków na rzecz wykonawcy oferta będzie aktualizowana na bieżąco uwzględniając wpłatę i dostarczona zleceniodawcy w ciągu 72h od daty zaksięgowania wpłaty na adres e-mail.

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
01	9,000 m2	Zabezpieczenie okien folią	13,47	121,23

**Oferta**Pan  
Jacek**Numer: O24/000004**

Data: 31.07.2024

Strona: 2 z 17

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		121,23



Praca: 13,00

Materiał: 0,47

	0,100 r-g	R: Robocizna	130,00	
	0,183 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	0,400 m	M: listwy z drewna 1x2 cm	0,00	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane	0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,46	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	50,00	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t	0,00	
02	59,700 m2	Zabezpieczenie podłóg tetrapakiem Praca: 7,41                      Materiał: 3,67	11,08	661,48
	0,057 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,020 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	2,55	
	0,050 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	21,46	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	50,00	
	0,000 m-g	S: środek transportu	100,00	
01	4,000 pkt	R: Przeniesienie punktów wodnych z materiałem. Praca: 530,00                      Materiał: 0,00	530,00	2.120,00
	3,000 r-g	R: Robocizna .	130,00	
	0,000 %	Materiały pomocnicze	390,00	
02	24,856 m2	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej Praca: 118,30                      Materiał: 0,00	118,30	2.940,46
	0,910 r-g	R: Robocizna	130,00	
03	24,000 m2	Montaż ściany działowej z bloczków Rigips Rigiroc. Praca: 195,00                      Materiał: 143,71	338,71	8.129,04
	1,500 r-g	R: Robocizna .	130,00	
	3,000 kg	M: Rigips. Klej gipsowy do bloczków Rigiroc. Worek 25kg-zwykły.	3,94	
	1,100 m2	M: Rigips. Bloczek francuski. Wymiary 80x666x500. Jeden bloczek = 0,333m2	119,63	
	0,003 m-g	S: środek transportu	100,00	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	0,30	

**Oferta**

Pan

Jacek


**Numer: O24/000004**

Data:

31.07.2024

Strona:

3 z 17

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		13.972,21
04	48,000 m2	<b>Tynkowanie jednowarstwowe. Tynk Gipsowy.</b> <b>Wyszczególnienie robót:</b> 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki. 3. Nakładanie zaprawy na podłoże. 4. Nadanie powierzchni żądanej faktury. 5. Obsadzenie drobnych elementów z naprawą tynków po obsadzeniu.  Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego. Praca: 104,00                      Materiał: 26,25	130,25	6.252,00
	0,800 r-g	R: Robocizna	130,00	
	6,000 kg	M: Tynk gipsowy. Knauf.	1,19	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	7,14	
	0,190 m-g	S: środek transportu	100,00	
05	4,000 szt.	Pomiar wilgotności. Użycie wilgotnościomierza do analizy chemicznej Praca: 232,70                      Materiał: 4,00	236,70	946,80
	1,790 r-g	R: Robocizna	130,00	
	0,040 m-g	S: samochód dostawczy do 1 t	100,00	
06	237,370 m2	Szpachlowanie metodą hydrodynamiczną powierzchni ścian i sufitów z wyszlifowaniem. <b>Wyszczególnienie robót:</b> 1. Natrysk gładzi metodą hydrodynamiczną. 2. Szlifowanie powierzchni ścian i sufitów. 3. Mechaniczne szlifowanie szpachlowanych powierzchni. 4. Posprzątanie miejsca pracy. 	69,67	16.537,57
		Praca: 54,60                      Materiał: 15,07		
	0,420 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,015 m-g	AGREGAT T-MAX	80,00	
	0,800 L	Lekka gotowa masa szpachlowa.	8,09	
	0,050 m-g	Festool Planex	80,00	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	6,47	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
07	172,750 m2	Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka	56,83	9.817,38

# Oferta

Pan  
Jacek



Numer: **O24/000004**

Data: 31.07.2024

Strona: 4 z 17

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

47.525,96

Farbami Flutex 5



Praca: 42,90

Materiał: 13,93

0,330 r-g

Robocizna.

130,00

0,180 L

M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.

58,67



0,700 %

Materiały pomocnicze

10,56

0,033 m-g

S: środek transportu

100,00

08

64,620 m2

53,52

3.458,46



Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flügger 2S.

Praca: 42,90

Materiał: 10,62

0,330 r-g

Robocizna.

130,00

0,180 L

Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.

40,39

**Oferta**Pan  
Jacek**Numer: O24/000004**

Data: 31.07.2024

Strona: 5 z 17

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		50.984,42



09	0,700 % 0,033 m-g 2,000 szt	Materiały pomocnicze S: środek transportu Montaż stelaża podtynkowego Grohe, Tece, Geberit z podłączeniem do instalacji i zabudowa płytki GK	7,27 100,00 650,00	1.300,00
----	-----------------------------------	--	--------------------------	----------



10	1,000 szt	Praca: 650,00      Materiał: 0,00 R: Montaż wanny z baterią i zabudową Ytongiem (bez montażu płytek)	750,00	750,00
----	-----------	--	--------	--------



11	4,000 szt	Praca: 750,00      Materiał: 0,00 R: Montaż standardowej umywalki, WC lub bidetu z baterią.	150,00	600,00
----	-----------	---	--------	--------

# Oferta

Pan  
Jacek [XXXXXXXXXX]

Numer: **O24/000004**


Data: 31.07.2024

Strona: 6 z 17

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

53.634,42



12	1,000	Praca: 150,00      Materiał: 0,00 Montaż baterii podtynkowej z podłączeniem do instalacji w zastanej konfiguracji.	550,00	550,00
----	-------	---	--------	--------



13	48,790	Praca: 0,00      Materiał: 550,00 Montaż hydroizolacji podtynkowej ATLAS	109,84	5.359,09
----	--------	---	--------	----------



		Praca: 41,60      Materiał: 68,24		
	0,320 r-g	R: Robocizna	130,00	
	4,630 kg	Atlas Woder Duo Hydroizolacja Dwuskładnikowa Elastyczna	14,35	
	0,017 m-g	S: środek transportu	100,00	
	6,000 %	Materiały pomocnicze	1,70	
14	35,800 mb	Taśmy Atlas Hydroband 3G do systemu hydroizolacji z montażem	63,33	2.267,21





Praca: 40,30      Materiał: 23,03

**Oferta**Pan  
Jacek**Numer: O24/000004**

Data: 31.07.2024

Strona: 7 z 17

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		61.810,72
	0,310 r-g	R: Robocizna	130,00	
	0,400 kg	Atlas Woder Duo Hydroizolacja Dwuskładnikowa Elastyczna	14,35	
	1,030 mb	ATLAS HYDROBAND 3G Taśma izolacyjna szer. 125 mm	13,30	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	19,44	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
15	12,000 szt	Hydroizolacja narożniki.	62,13	745,56
				
		Praca: 40,30                      Materiał: 21,83		
	0,310 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,030 szt	ATLAS HYDROBAND 3G Narożnik zewnętrzny lub wewnętrzny	13,54	
	0,300 kg	Atlas Woder Duo Hydroizolacja Dwuskładnikowa Elastyczna	14,35	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	18,26	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
16	7,710 m2	Montaż gresu na posadzce duży format. (bez schodów)	308,11	2.375,53
				
		Praca: 284,70                      Materiał: 23,41		
	2,190 r-g	R: Robocizna	130,00	
	7,050 kg	M: Klej do płytek zalecany do wszelkich okładzin podłogowych wewnątrz i na zewnątrz	2,42	
	0,250 kg	M: Zaprawa fugowa Saphir 5	12,18	
	1,050	Płytki ceramiczne	0,00	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	20,11	
	0,030 m-g	S: środek transportu	100,00	
17	41,080 m2	MONTAŻ GRESU na ścianach duży format (do 60cm *120cm)	287,10	11.794,07

# Oferta

Pan

Jacek



Numer: **O24/000004**

Data: 31.07.2024

Strona: 8 z 17

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

76.725,88



Praca: 270,40

Materiał: 16,70

	2,080 r-g	R: Robocizna	130,00	
	5,000 kg	Elastyczna, cementowa, zaprawa klejowa cienkowarstwowa	2,13	
	1,050	Płytki ceramiczne	0,00	
	0,250 kg	M: Zaprawa fugowa Saphir 5	12,18	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	0,00	
	0,030 m-g	S: środek transportu	100,00	
18	1,000	Montaż kabiny prysznicowej	450,00	450,00
		Praca: 0,00		
		Materiał: 450,00		

**Suma netto w PLN**

77.175,88

8% VAT od 77.175,88 PLN

6.174,07

**Suma końcowa w PLN**

83.349,95

Przy dokonaniu zapłaty do 01.08.2024 płacisz tylko 80.149,09 PLN.

Odpowiada to 5% z 64.017,29 PLN tzn. 3.200,86 PLN jako skonto na pracę.

Lub też zapłacisz 83.349,95 PLN [ słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć 95/100 ] do **07.08.2024.**

Forma płatności: **PRZELEW.**



## Oferta

Pan

Jacek



Pozycja

Ilość J.m.

Oznaczenie

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto


Numer: **O24/000004**

Data:

31.07.2024

Strona:

9 z 17



# Oferta

Pan

Jacek



Pozycja

Ilość J.m.

Oznaczenie

Numer: **O24/000004**

Data:

31.07.2024

Strona:

10 z 17

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto

## Certyfikat



NINIEJSZYM PRZYZNAJEMY CERTYFIKAT DLA:

Aleksander Śliwiński

ZA UCZESTNICTWO W WEBINARZE ON-LINE:  
RENOWACJA DACHU PAPOWEGO W  
SYSTEMIE SAMOPRZYLEPNYM STYRO TEK

DATA 02/02/2022

*Robert Polak*  
PODPIS .....



 <b>STOWARZYSZENIE BRANŻY WYKONCZENIOWEJ</b>	
<b>CERTYFIKAT</b>	
Zaświadcza się że Pan	
<u>ALEKSANDER ŚLIWIŃSKI</u>	
był uczestnikiem szkolenia z cyklu "DNA Glazurnika" na temat technologii, wytycznych, norm i standardów prac glazurniczych.	
TOMASZ JEFIMOW Prezes Zarządu	TOMASZ JEFIMOW JANUSZ MATUSZEWSKI MICHAŁ BĄCZKOWSKI Prowadzący szkolenie
DATA: 19.02.2022	

# Oferta


Pan  
Jacek

Numer: **O24/000004**

Data: 31.07.2024

Strona: 11 z 17

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	-----------------	---------------



# Oferta

Pan

Jacek



Pozycja

Ilość J.m.

Oznaczenie

Numer: **O24/000004**

Data:

31.07.2024

Strona:

12 z 17

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto



# Oferta

Pan

Jacek



Pozycja

Ilość J.m.

Oznaczenie

Numer: **O24/000004**

Data:

31.07.2024

Strona:

13 z 17

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto



# Oferta

Pan  
Jacek

Pozycja Ilość J.m. Oznaczenie

Numer: **O24/000004**

Data: 31.07.2024

Strona: 14 z 17

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto



# Oferta

Pan

Jacek



Pozycja

Ilość J.m.

Oznaczenie

Numer: **O24/000004**

Data:

31.07.2024

Strona:

15 z 17

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto



# Oferta

Pan  
Jacek



Pozycja Ilość J.m. Oznaczenie

Numer: O24/000004

Data: 31.07.2024

Strona: 16 z 17

Cena jed. Wartość  
netto netto

warta.

## CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY Nr 139 / G / 2023

Certyfikat zawiera wyłącznie potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego na warunkach wskazanych w umowie ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 913600033682

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią certyfikatu i polisy, włączyć pozostaje treść polisy.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. potwierdza, że:

firma (oraz pozostali Ubezpieczeni zgodnie z umową):

OLLIMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Adres: Śliwnica 63, 37-750 Dubiecko  
NIP: 7952546626  
Regon: 3.69379953e+13

posiada ubezpieczenie w naszym Towarzystwie w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej, w ramach wspólnej polisy o numerze: **913600033682** dla glazurników autoryzowanych przez firmę Atlas Sp. z o.o.

w okresie ubezpieczenia od dnia 2023-05-01 do dnia 2024-04-30

Zakres terytorialny: Polska

Suma gwarancyjna: **8.000.000,00 PLN** na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: znisziona

Zakres ubezpieczenia:

Określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna deliktowa lub kontraktowa za Szkody wyrządzone Osobie Trzeciej, która w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi:

- w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy
- za Produkt
- za wykonane usługi

Ubezpieczona działalność:

Działalności w budownictwie wskazana jn. wg kodów PKD, wykonywana przez tzw. glazurników, autoryzowanych przez Atlas Sp. z oo.

43.33.Z

- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,
- układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,
- układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,
- wykładanie ścian i podłóg lastyk, marmurem, granitem lub łupkiem,
- tapetowanie ścian.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ronda I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 000016432, Kapitał zakładowy: 187 938 580 zł w tym kapitał opłacony: 187 938 580 zł, NIP: 521-04-20-047

43.34.Z

- Malowanie i szklenie
- wewnętrzne malowanie budynków,
- wewnętrzne malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
- szklenie okien,
- Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.

43.39.Z

- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - wewnętrznych
- czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
- roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

- działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,
- niespecialistycznego sprzątnięcia wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 81.21.Z,
- wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 81.22.Z.

PKD 43.31.Z

- wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych

PKD 43.22.Z

- instalacje wodno - kanalizacyjne w pomieszczeniach - prace związane z układaniem glazury (ochrona dotyczący prac, które w rezultacie kończą się układaniem płytek), montaż armatury i urządzeń sanitarnych

PKD 74.10.Z

- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (Dekorator Wnętrz)

Ubezpieczone produkty: materiały wykorzystywane do wykonywania ubezpieczonej działalności

Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule (wg załącznika nr 1 do OWU OC):

Klauzula nr 3 Szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania usługi

- Podlimit sumy ubezpieczenia: 4.000.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia
- Franszyza redukcyjna: 400,00 PLN

Klauzula nr 4 Szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w pieczę, dozór, kontrolę lub na przechowanie

- Podlimit sumy ubezpieczenia: 4.000.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia
- Franszyza redukcyjna - 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 PLN

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

- OC za szkody spowodowane przez wózki widłowe
- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców Ubezpieczonego
- OC za wypadki ubezpieczeniowe spowodowane przez maszyny bez aktualnych badań stanu technicznego
- OC za szkody rzeczowe w dokumentach
- OC za szkody spowodowane przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego lub pod wpływem środka odurzającego

Warunkiem ważności certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest posiadanie aktualnych uprawnień w Programie Certyfikowany Fachowiec Atlas lub Autoryzowana Firma Atlas.

OLLIMPORT Sp. z o.o.  
Śliwnica 63  
37-750 Dubiecko

Telefon: 799 97 97 22  
E-Mail: ollbud@ollimport.pl  
WWW: ollbud.pl

mBank  
Nr konta: 84 1140 2004 0000 3002 7741 6620  
NIP: 7952546626



# Oferta

Pan  
Jacek



Pozycja

Ilość J.m.

Oznaczenie

Numer: **O24/000004**

Data: 31.07.2024

Strona: 17 z 17

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto

<b>Szkody należy zgłaszać do Centrum Alarmowego Warty:</b> - tel 0 801 308 308 - dla połączeń z telefonu stacjonarnego - tel (+48) 502 308 308 - dla połączeń z telefonów komórkowych, - mail: www.warta.pl/formularze-szkody - adres do korespondencji TUR WARTA SA, skrytka poczt. 1020, 00-950 Warszawa	<b>Adres do korespondencji:</b> TUR WARTA S.A. Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Łodzi 90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 234/236
---	---

## Wzciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

### ZOBOWIĄZANIE WARTY Z TYTUŁU ZAWARTEJ UMOWY UBEZPIECZENIA ORAZ ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ODSZKODOWANIA

1. W zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia zobowiązanie WARTY obejmuje:
  - 1) zbadanie zasadności roszczenia Osoby trzeciej, skierowanego przeciwko Ubezpieczonemu, dotyczącego Szkody objętej ochroną ubezpieczeniową i ustalenie Ubezpieczonemu niezbędnego wsparcia w związku z tym roszczeniem, także wtedy gdy takie roszczenie jest niezasadne,
  - 2) pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców lub ekspertów powołanych za pisemną zgodą Warty w celu ustalenia okoliczności, przyczyny lub rozmiarów Szkody,
  - 3) pokrycie kosztów pomocy prawnej, w granicach określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem podmiotu sumy gwarancyjnej, jeżeli zostały one ustalone,
  - 4) zwrot kosztów, w granicach określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, poniesionych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu Wypadku ubezpieczeniowego, wynikłych z zastosowania środków w celu zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
  - 5) wypłatę poszkodowanemu odszkodowania w granicach sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem podmiotu ubezpieczenia, jeżeli zostały one ustalone, na podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez Wartę, ugodę zawartą lub zaakceptowaną przez Wartę, albo prawomocnego orzeczenia sądu,
  - 6) pokrycie przez Wartę kosztów wykonania przez Ubezpieczonego postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądownego sumy pieniężnej, w części proporcjonalnej do udziału Warty w świadczeniu odszkodowawczym, do podmiotu 500 000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż do wysokości sumy gwarancyjnej.  
Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Warcie odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej zapłacone przez Wartę.
2. Odszkodowanie płatne jest w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania przez WARTĘ zawiadomienia o zaistnieniu Wypadku ubezpieczeniowego.
3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności bądź wysokości odszkodowania nie jest możliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu czterdziestu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania WARTA powinna wypłacić w terminie określonym w ust. 2.
4. Jeżeli w terminach określonych w ustawie lub w umowie Warty nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia, zawiadania na piśmie osobą zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie – o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.
5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuję lub przysługuje tylko w części w stosunku do zgłoszonego roszczenia, Warta zawiadamia o tym pisemnie Ubezpieczonego lub osobę występującą z roszczeniem, wskazując okoliczności i podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz informując o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.
6. Jeżeli Ubezpieczony nie wyraża zgody na umotywowaną propozycję Warty dotyczącą uznania roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, Warta nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty wynikłe z braku zgody Ubezpieczonego.
7. Jeżeli w umowie ubezpieczenia została ustalona Franszyza redukcyjna, Warta wypłaca odszkodowanie z potrąceniem Franszyzy redukcyjnej. W przypadku, gdy odszkodowanie nie przekracza Franszyzy redukcyjnej, Warta nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania oraz pokrycia innych kosztów.
8. W przypadku Szkód, do których mogą mieć zastosowanie co najmniej dwie różne Franszyzy redukcyjne, odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem wyższej z nich.

### OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO

1. W razie zajścia Wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani:
  - 1) użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
  - 2) starać się o ustalenie świadków Wypadku ubezpieczeniowego powodującego Szkołę i osób za niego odpowiedzialnych oraz sporządzić protokół z ustalenia okoliczności Wypadku ubezpieczeniowego powodującego Szkołę,

- 3) przedstawić pisemne informacje o okolicznościach i przyczynach Szkody przekazując do WARTY wszystkie posiadane dokumenty dotyczące okoliczności związanych z powstałą Szkołą wraz z własnym stanowiskiem odnośnie swojej odpowiedzialności za powstałą Szkołę,
  - 4) powiadomić WARTĘ o zajściu Wypadku ubezpieczeniowego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia wiedzy o jego zajściu,
  - 5) powiadomić WARTĘ o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia Osoby trzeciej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia,
  - 6) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych zawiadomić pisemnie WARTĘ o wszczęciu przeciwko niemu lub osobie, za którą ponosi odpowiedzialność postępowania karnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub innego, albo o wystąpieniu Osoby trzeciej z roszczeniem na drogę sądową,
  - 7) na wniosek WARTY udzielić wyjaśnień i dostarczyć, w miarę posiadanych środków i możliwości, dowody niezbędne do ustalenia okoliczności związanych z powstałą Szkołą oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  - 8) przelać do WARTY orzeczenie sądu w sprawie związanej z powstałą Szkołą w terminie umożliwiającym WARCIE zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego,
  - 9) stosować się do wskazówek pracowników WARTY prowadzących postępowanie likwidacyjne dotyczące Szkody.
2. W przypadku nie wywiązania się przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa z obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1) WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkołę powstałą z tego powodu.
  3. W razie naruszenia z winy umyślnie lub rażąco niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 1 pkt 4) WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia Szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków Wypadku ubezpieczeniowego.
  4. W przypadku nie dopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego pozostałych obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, jeśli niedopełnienie takie miało wpływ na ustalenie okoliczności Wypadku ubezpieczeniowego, odpowiedzialności WARTY, bądź ustalenia rozmiarów Szkody, WARTA jest uprawniona do odmowy wypłaty odszkodowania lub do odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania. Powyższe postanowienie nie dotyczy uprawnienia do odszkodowania (poszkodowanego).
  5. Uznanie lub zaspokojenie bezpośrednio przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego roszczeń Osoby trzeciej winno nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Warty. Uznanie lub zaspokojenie roszczeń Osoby trzeciej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bez takiej zgody nie ma wpływu na odpowiedzialność Warty z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
  6. Jeżeli w związku z powstałą Szkołą Warta zaleca na piśmie podjęcie określonych środków, możliwych do zastosowania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, mających na celu zapobieżenie w przyszłości dalszym Szkołom a Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie zastosował się do tego zalecenia, Warta jest uprawniona do odmowy wypłaty odszkodowania lub odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania za następną Szkołę powstałą z takiej samej przyczyny, chyba że niezastosowanie się do zalecenia Warty nie miało wpływu na powstanie Szkody.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  
"WARTA" S.A.

rondo I, Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa  
NIP 521-04-20-047 REGON 00017265

STARSZY EKSPERT  
Jolanta Kubiś-Sobczak

MŁODSZY SPECJALISTA  
Izabela Kawecka

Certyfikat wydano na wniosek Ubezpieczającego i uwzględnia wyłącznie informacje wskazane w tym wniosku.