

Pani  
Wioletta M  
Bartosa

31- Kraków  
POLSKA

Data wystawienia 14.03.2025  
Opracował Aleksander Śliwiński

## Oferta

Numer: O25/000014  
Strona 1 z 37

Zaakceptowana oferta stanowi przedmiot zamówienia i odbywa się drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail. Wszystkie zmiany, pozycje, ilości nieprzewidywane będą aktualizowane na bieżąco i ustalane ze zleceniodawcą. Pozycje i materiały nie uwzględnione w dokumencie należy wycenić odrębnie. Ceny i zobowiązania dotyczą tylko i wyłącznie cen i pozycji ujętych w ofercie. Przyjęte wymiary podczas tworzenia oferty zostały podane szacunkowo. Rzeczywiste wymiary wpisane zostaną w kosztorysie po wykonawczym na podstawie realnych pomiarów zrealizowanego etapu prac. W ofercie nie zostały ujęte materiały, za których indywidualne odczucia estetyczne odpowiada inwestor.

Wycena dotyczy prac remontowo-budowlanych.

Wszystkie prace - usługi wykonywane są w standardach norm (EN) wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej oraz wg obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. M. in.

- 1) Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.
- 2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część b, Roboty Wykończeniowe. Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych.

Wykonujemy usługi glazurnicze wyłącznie materiałami w pierwszym gatunku zgodnie z EN 14411.

Prace podzielone są na etapy, które stanowią podstawę do rozliczenia. Kolejny etap prac zaczyna się po rozliczeniu finansowym za poprzedni uwzględniony w ofercie oraz każdym kolejnym. Duże etapy, trwające ponad tydzień będą rozliczane w cyklach tygodniowych, co poniedziałek, a obliczanie ich będzie w proporcjach procentowych według ukończonych prac. Prace mogą być prowadzone równocześnie na kilku etapach niezależnie od kolejności etapu. W przypadku przerw w płatnościach wykonawca/zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do opuszczenia placu inwestycji i nie gwarantuje terminu powrotu na uprzednio wykonywaną inwestycję. Powrót nastąpić może w kolejnym wolnym terminie jaki zaproponuje wykonawca.

Po każdej wpłacie środków na rzecz wykonawcy oferta będzie aktualizowana na bieżąco uwzględniając wpłatę i dostarczona zleceniodawcy w ciągu 72h od daty zaksięgowania wpłaty na adres e-mail.

Oferta jest objęta prawem autorskim i podlega ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).


Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
Wiatrołap				
01	5,410	Zabezpieczenie podłóg folią/matą Praca: 7,41                      Materiał: 10,59	18,00	97,38
	0,057 r-g	R: Robocizna	130,00	

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025


Strona: 2 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		97,38
	1,183 m2	Motive Mata Budowlana Protektor	7,80	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	9,23	
	0,050 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: środek transportu	100,00	
02	6,000 m2	Zabezpieczenie okien/drzwi folią	25,62	153,72
				
		Praca: 13,00      Materiał: 12,62		
	0,100 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	0,400 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane	0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t	244,17	
03	1,000 kpl.	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2	41,60	41,60
		Praca: 41,60      Materiał: 0,00		
	0,320 r-g	R: Robotnicy	130,00	
04	1,000 szt.	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	71,50	71,50
		Praca: 71,50      Materiał: 0,00		
	0,550 r-g	R: Robotnicy	130,00	
05	0,250 rg	Demontaż karnisza	130,00	32,50
		Praca: 0,00      Materiał: 130,00		
05	2,000 szt.	Demontaż haka wieszakowego z uchwytem (w tym lustro)	27,97	55,94
		Praca: 27,30      Materiał: 0,67		
	0,210 r-g	R: Robocizna	130,00	
	4,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
	0,007 m-g	S: Środek transportowy	96,00	
03	3,000 m2	Szpachlowanie metodą hydrodynamiczną powierzchni ścian i sufitów z wyszlifowaniem. Wyszczególnienie robót: 1. Natrysk gładzi metodą hydrodynamiczną. 2. Szlifowanie powierzchni ścian	71,23	213,69

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 3 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		666,33
		i sufitów. 3. Mechaniczne szlifowanie szpachlowanych powierzchni. 4. Posprzątanie miejsca pracy.		
				
		Praca: 54,60		
		Materiał: 16,63		
	0,420 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,015 m-g	AGREGAT T-MAX	80,00	
	0,800 L	Lekka gotowa masa szpachlowa.	10,01	
	0,050 m-g	Festool Planex	80,00	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	8,01	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
04	5,410 m2		53,09	287,22



Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flugger 2S.

Praca: 42,90

Materiał: 10,19

0,330 r-g

Robocizna.

130,00

0,180 L

Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.

37,99

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 4 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

953,55



05	0,700 %	Materiały pomocnicze	6,84	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	23,000 m2	Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5	56,83	1.307,09



Praca: 42,90

Materiał: 13,93

0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
0,180 L	M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.	58,64	




05	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	2,000 szt.	Montaż haka wieszakowego z uchwytem	53,97	107,94
		Praca: 53,30	Materiał: 0,67	
	0,410 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,020 szt	M: Hak wieszakowy typ 2 śr. 16	0,00	
	1,050 szt	M: uchwyt przelotowy 30st. SO.30.11	0,00	
	1,050 szt	M: Uchwyt odciągowy SO.34.95	0,00	
	4,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
0,007 m-g	S: Środek transportowy	96,00		

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 5 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		2.368,58
06	0,360 rg	Montaż karnisza Praca: 0,00                      Materiał: 130,00	130,00	46,80
07	1,000 szt.	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm (dług. 400-800 mm), montaż grzejników na ścianie Praca: 136,50                      Materiał: 20,63	157,13	157,13
	1,050 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,000 szt	M: grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 4	0,00	
	0,110 m-g	S: Samochód dostawczy do 0.9 t	187,50	
06	1,000	Montaż Oświetlenia 	135,55	135,55
		Praca: 0,00                      Materiał: 135,55		
	1,000 r-g	Robocizna	130,00	
	3,000 szt.	Wago Szybkozłączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401	1,85	
	1,000 kpl	M: Lampa oświetleniowa kompletna	0,00	
Hol 1 01	13,738	Zabezpieczenie podłóg folią/matą Praca: 7,41                      Materiał: 10,59	18,00	247,28
	0,057 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	Motive Mata Budowlana Protektor	7,80	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	9,23	
	0,050 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: środek transportu	100,00	
02	6,000 m2	Zabezpieczenie okien/drzwi folią	25,62	153,72

# Oferta

Pani  
Wioletta 

**Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 6 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		3.109,06



Praca: 13,00

Materiał: 12,62

	0,100 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	0,400 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane	0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t	244,17	
03	1,000 kpl.	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2	71,50	71,50
		Praca: 71,50		
		Materiał: 0,00		
04	0,550 r-g	R: Robotnicy	130,00	
	5,000 szt.	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	71,50	357,50
		Praca: 71,50		
		Materiał: 0,00		
05	0,550 r-g	R: Robotnicy	130,00	
	2,000 szt.	Demontaż haka wieszakowego z uchwytem (w tym lustro)	27,97	55,94
		Praca: 27,30		
		Materiał: 0,67		
	0,210 r-g	R: Robocizna	130,00	
	4,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
	0,007 m-g	S: Środek transportowy	96,00	
04	13,740 m2		53,09	729,46






Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025


Strona: 7 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		4.323,46
		sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flugger 2S.		
		Praca: 42,90                      Materiał: 10,19		
	0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,180 L	Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.	37,99	
				
	0,700 %	Materiały pomocnicze	6,84	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
05	37,675 m2	Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5	56,83	2.141,07
				
		Praca: 42,90                      Materiał: 13,93		
	0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,180 L	M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.	58,64	
				
	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
05	2,000 szt.	Montaż haka wieszakowego z uchwytem	53,97	107,94
		Praca: 53,30                      Materiał: 0,67		

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 8 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		6.572,47
07	0,410 r-g 1,020 szt 1,050 szt 1,050 szt 4,000 % 0,007 m-g 1,000 szt.	R: Robocizna M: Hak wieszakowy typ 2 śr. 16 M: uchwyt przelotowy 30st. SO.30.11 M: Uchwyt odciągowy SO.34.95 M: Materiały pomocnicze S: Środek transportowy Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm (dług. 400-800 mm), montaż grzejników na ścianie Praca: 136,50                      Materiał: 20,63	130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 157,13	157,13
06	1,050 r-g 1,000 szt 0,110 m-g 5,000	R: Robocizna M: grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 4 S: Samochód dostawczy do 0.9 t Montaż Oświetlenia	130,00 0,00 187,50 135,55	677,75
				
		Praca: 0,00                      Materiał: 135,55		
Hol 2 01	1,000 r-g 3,000 szt. 1,000 kpl 4,440	Robocizna Wago Szybkołączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401 M: Lampa oświetleniowa kompletna Zabezpieczenie podłóg folią/matą Praca: 7,41                      Materiał: 10,59	130,00 1,85 0,00 18,00	79,92
02	0,057 r-g 1,183 m2 2,000 % 0,050 rolka 0,000 m-g 0,000 m-g 10,775 m2	R: Robocizna Motive Mata Budowlana Protektor M: Materiały pomocnicze M:Tasma malarska 36mm biała. S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane S: środek transportu Zabezpieczenie okien/drzwi folią	130,00 7,80 9,23 23,52 48,85 100,00 25,62	276,06



# Oferta

Pani  
Wioletta 

**Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 9 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:


7.763,33



Praca: 13,00

Materiał: 12,62

	0,100 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	0,400 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane	0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t	244,17	
04	3,000 szt.	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem Praca: 71,50	71,50	214,50
		Materiał: 0,00		
04	0,550 r-g	R: Robotnicy	130,00	
	4,440 m2		53,09	235,72



Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flugger 2S.

Praca: 42,90

Materiał: 10,19

	0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,180 L	Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.	37,99	

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 10 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

8.213,55



05	0,700 %	Materiały pomocnicze	6,84	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	16,755 m2	Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5	56,83	952,19



Praca: 42,90

Materiał: 13,93

	0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,180 L	M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.	58,64	



06	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	3,000	Montaż Oświetlenia	135,55	406,65

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 11 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		9.572,39





		Praca: 0,00	Materiał: 135,55		
	1,000 r-g	Robocizna		130,00	
	3,000 szt.	Wago Szybkołączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401		1,85	
	1,000 kpl	M: Lampa oświetleniowa kompletna		0,00	
Hol 3 01	2,926	Zabezpieczenie podłóg folią/matą Praca: 7,41	Materiał: 10,59	18,00	52,67
	0,057 r-g	R: Robocizna		130,00	
	1,183 m2	Motive Mata Budowlana Protektor		7,80	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze		9,23	
	0,050 rolka	M: Tasma malarska 36mm biała.		23,52	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane		48,85	
	0,000 m-g	S: środek transportu		100,00	
02	4,000 m2	Zabezpieczenie okien/drzwi folią		25,62	102,48
		Praca: 13,00	Materiał: 12,62		
	0,100 r-g	R: Robocizna		130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa		2,50	
	0,400 rolka	M: Tasma malarska 36mm biała.		23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane		0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze		12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane		48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t		244,17	



**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 12 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		9.727,54
04	2,000 szt.	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem Praca: 71,50                      Materiał: 0,00	71,50	143,00
05	0,550 r-g 1,000 szt.	R: Robotnicy Demontaż haka wieszakowego z uchwytem Praca: 27,30                      Materiał: 0,67	130,00 27,97	27,97
	0,210 r-g 4,000 % 0,007 m-g	R: Robocizna M: Materiały pomocnicze S: Środek transportowy	130,00 0,00 96,00	
04	2,930 m2	 Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flugger 2S. Praca: 42,90                      Materiał: 10,19		155,55
	0,330 r-g 0,180 L	Robocizna. Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.	130,00 37,99	
	0,700 % 0,033 m-g	Materiały pomocnicze S: środek transportu	6,84 100,00	
05	19,512 m2	Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5 	56,83	1.108,87

# Oferta

Pani  
Wioletta 

**Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 13 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

11.162,93



Praca: 42,90

Materiał: 13,93

0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
0,180 L	M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.	58,64	



05	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	1,000 szt.	Montaż haka wieszakowego z uchwytem	53,97	53,97
		Praca: 53,30		
		Materiał: 0,67		
	0,410 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,020 szt	M: Hak wieszakowy typ 2 śr. 16	0,00	
	1,050 szt	M: uchwyt przelotowy 30st. SO.30.11	0,00	
	1,050 szt	M: Uchwyt odciągowy SO.34.95	0,00	
	4,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
06	0,007 m-g	S: Środek transportowy	96,00	
	2,000	Montaż Oświetlenia	135,55	271,10




Praca: 0,00

Materiał: 135,55

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 14 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		11.488,00
	1,000 r-g	Robocizna	130,00	
	3,000 szt.	Wago Szybkołączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401	1,85	
	1,000 kpl	M: Lampa oświetleniowa kompletna	0,00	
Hol 4 01	4,340	Zabezpieczenie podłóg folią/matą Praca: 7,41                      Materiał: 10,59	18,00	78,12
	0,057 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	Motive Mata Budowlana Protektor	7,80	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	9,23	
	0,050 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: środek transportu	100,00	
02	11,485 m2	Zabezpieczenie okien/drzwi folią 	25,62	294,25
		Praca: 13,00                      Materiał: 12,62		
	0,100 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	0,400 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane	0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t	244,17	
04	4,000 szt.	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem Praca: 71,50                      Materiał: 0,00	71,50	286,00
	0,550 r-g	R: Robotnicy	130,00	
05	1,000 m2	Szpachlowanie metodą hydrodynamiczną powierzchni ścian i sufitów z wyszlifowaniem. Wyszczególnienie robót: 1. Natrysk gładzi metodą hydrodynamiczną. 2. Szlifowanie powierzchni ścian i sufitów. 3. Mechaniczne szlifowanie szpachlowanych powierzchni. 4. Posprzątanie miejsca pracy.	71,23	71,23

# Oferta

Pani  
Wioletta 

**Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 15 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

12.217,60



Praca: 54,60

Materiał: 16,63

04	0,420 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,015 m-g	AGREGAT T-MAX	80,00	
	0,800 L	Lekka gotowa masa szpachlowa.	10,01	
	0,050 m-g	Festool Planex	80,00	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	8,01	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	4,340 m2		53,09	230,41




Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flügger 2S.

Praca: 42,90

Materiał: 10,19




	0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,180 L	Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.	37,99	



**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 16 z 37


Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		12.448,01
05	0,700 %	Materiały pomocnicze	6,84	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	18,846 m2	Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5	56,83	1.071,02
				
		Praca: 42,90                      Materiał: 13,93		
	0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,180 L	M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.	58,64	
				
06	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	4,000	Montaż Oświetlenia	135,55	542,20
				
		Praca: 0,00                      Materiał: 135,55		
	1,000 r-g	Robocizna	130,00	
	3,000 szt.	Wago Szybkołączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401	1,85	
	1,000 kpl	M: Lampa oświetleniowa kompletna	0,00	



**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025



Strona: 17 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		14.061,23
Sypialnia				
01	17,910	Zabezpieczenie podłóg folią/matą Praca: 7,41                      Materiał: 10,59	18,00	322,38
	0,057 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	Motive Mata Budowlana Protektor	7,80	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	9,23	
	0,050 rolka	M: Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: środek transportu	100,00	
02	7,370 m2	Zabezpieczenie okien/drzwi folią 	25,62	188,82
		Praca: 13,00                      Materiał: 12,62		
	0,100 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	0,400 rolka	M: Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane	0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t	244,17	
03	1,000 kpl.	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 Praca: 71,50                      Materiał: 0,00	71,50	71,50
	0,550 r-g	R: Robotnicy	130,00	
04	1,000 szt.	Demontaż opraw oświetleniowych świetłóvkowych z kloszem Praca: 71,50                      Materiał: 0,00	71,50	71,50
	0,550 r-g	R: Robotnicy	130,00	
05	0,250 rg	Demontaż karnisza Praca: 0,00                      Materiał: 130,00	130,00	32,50
06	7,959 m2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Praca: 11,96                      Materiał: 0,65	12,61	100,36
	0,092 r-g	R: Robocizna	130,00	
	0,022 kg	M: Mydło techniczne maziste (szare) 65%	27,00	

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 18 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		14.848,29
07	0,001 m3 2,000 % 7,959 m2	M: Piasek do zapraw M: Materiały pomocnicze Szpachlowanie metodą hydrodynamiczną powierzchni ścian i sufitów z wyszlifowaniem. Wyszczególnienie robót: 1. Natrysk gładzi metodą hydrodynamiczną. 2. Szlifowanie powierzchni ścian i sufitów. 3. Mechaniczne szlifowanie szpachlowanych powierzchni. 4. Posprzątanie miejsca pracy.	47,57 0,64 71,23	566,92
				
		Praca: 54,60      Materiał: 16,63		
08	0,420 r-g 0,015 m-g 0,800 L 0,050 m-g 1,500 % 0,033 m-g 8,000 m2	Robocizna. AGREGAT T-MAX Lekka gotowa masa szpachlowa. Festool Planex Materiały pomocnicze S: środek transportu Tapetowanie ścian	130,00 80,00 10,01 80,00 8,01 100,00 59,46	475,68
				
		Praca: 47,19      Materiał: 12,27		
04	0,363 r-g 1,150 m2 0,042 kg 0,200 m2 2,000 % 0,000 m-g 17,910 m2	R: Robocizna M: fizelina antyrysowa M: kleje pochodzenia roślinnego M: tkanina M: Materiały pomocnicze S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	130,00 8,11 15,00 10,36 12,03 48,85 53,09	950,84

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 19 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		16.841,73



Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flügger 2S.

Praca: 42,90

Materiał: 10,19

0,330 r-g

Robocizna.

130,00

0,180 L

Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.

37,99



0,700 %

Materiały pomocnicze

6,84

0,033 m-g

S: środek transportu

100,00

05

42,000 m2

Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5

56,83

2.386,86



Praca: 42,90

Materiał: 13,93

0,330 r-g

Robocizna.

130,00

0,180 L



M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.

58,64

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 20 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		19.228,59
				
	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
06	0,360 rg	Montaż karnisza Praca: 0,00	130,00	46,80
		Materiał: 130,00		
07	1,000 szt.	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm (dług. 400-800 mm), montaż grzejników na ścianie Praca: 136,50	157,13	157,13
		Materiał: 20,63		
	1,050 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,000 szt	M: grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 4	0,00	
06	0,110 m-g	S: Samochód dostawczy do 0.9 t	187,50	
	1,000	Montaż Oświetlenia	135,55	135,55
				
		Praca: 0,00		
		Materiał: 135,55		
	1,000 r-g	Robocizna	130,00	
	3,000 szt.	Wago Szybkołączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401	1,85	
	1,000 kpl	M: Lampa oświetleniowa kompletna	0,00	
Kuchnia				
01	12,490	Zabezpieczenie podłóg folią/matą Praca: 7,41	18,00	224,82
		Materiał: 10,59		
	0,057 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	Motive Mata Budowlana Protektor	7,80	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	9,23	
	0,050 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: środek transportu	100,00	
02	45,000 m2	Zabezpieczenie okien/drzwi folią	25,62	1.152,90

# Oferta

Pani  
Wioletta 

**Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 21 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		20.945,79



Praca: 13,00

Materiał: 12,62

	0,100 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	0,400 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane	0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t	244,17	
04	5,000 szt.	Demontaż opraw oświetleniowych świetłóvkowych z kloszem Praca: 45,50	45,50	227,50
		Materiał: 0,00		
	0,350 r-g	R: Robotnicy	130,00	
05	0,250 rg	Demontaż karnisza Praca: 0,00	130,00	32,50
		Materiał: 130,00		
04	12,490 m2		53,09	663,09



Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flugger 2S.

Praca: 42,90

Materiał: 10,19

	0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,180 L	Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.	37,99	

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 22 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

21.868,88



05	0,700 %	Materiały pomocnicze	6,84	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	19,070 m2	Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5	56,83	1.083,75



Praca: 42,90

Materiał: 13,93

	0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,180 L	M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.	58,64	



06	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	0,360 rg	Montaż karnisza	130,00	46,80
		Praca: 0,00		
06	5,000	Montaż Oświetlenia	96,55	482,75

# Oferta

Pani  
Wioletta 


**Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 23 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		23.482,18



		Praca: 0,00	Materiał: 96,55		
	0,700 r-g	Robocizna		130,00	
	3,000 szt.	Wago Szybkołączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401		1,85	
	1,000 kpl	M: Lampa oświetleniowa kompletna		0,00	
Salon 01	25,240	Zabezpieczenie podłóg folią/matą Praca: 7,41	Materiał: 10,59	18,00	454,32
	0,057 r-g	R: Robocizna		130,00	
	1,183 m2	Motive Mata Budowlana Protektor		7,80	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze		9,23	
	0,050 rolka	M: Tasma malarska 36mm biała.		23,52	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane		48,85	
	0,000 m-g	S: środek transportu		100,00	
02	11,000 m2	Zabezpieczenie okien/drzwi folią		25,62	281,82
					
		Praca: 13,00	Materiał: 12,62		
	0,100 r-g	R: Robocizna		130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa		2,50	
	0,400 rolka	M: Tasma malarska 36mm biała.		23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane		0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze		12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane		48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t		244,17	

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 24 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		24.218,32
03	1,000 kpl.	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2 Praca: 41,60                      Materiał: 0,00	41,60	41,60
04	0,320 r-g 4,000 szt.	R: Robotnicy Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem Praca: 71,50                      Materiał: 0,00	130,00 71,50	286,00
05	0,550 r-g 0,550 rg	R: Robotnicy Demontaż karnisza Praca: 0,00                      Materiał: 130,00	130,00 130,00	71,50
07	1,000 m3	Big-bag Praca: 0,00                      Materiał: 472,50	472,50	472,50
08	16,800 m2	Skucie tynków Praca: 83,20                      Materiał: 2,44	85,64	1.438,75
09	0,640 r-g 0,050 m-g 0,010 m-g 16,800 m2	R: Robocizna S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane S: Samochod samowyladowczy 5 t Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej Praca: 133,90                      Materiał: 0,00	130,00 48,85 0,00 133,90	2.249,52
09	1,030 r-g 50,000 m-g	R: Robocizna S: osuszacz powietrza-klimatyzator Praca: 0,00                      Materiał: 10,00	130,00 10,00	500,00
10	16,800 m2	izolacje przeciwwilgociowe podłytkowe preparatem Woder SX Wyszczególnienie robót. 1.Odkurzenie uprzednio przygotowanego podłoża. 2. nałożenie 1 warstwy szlamu izolacyjnego na uprzednio zagruntowanym i przygotowanym podłożu. 3. nałożenie kolejnej warstwy. 4. Uporządkowanie miejsca pracy Praca: 52,00                      Materiał: 70,85	122,85	2.063,88
11	0,400 r-g 2,800 kg 0,017 m-g 6,000 % 16,800 m2	Robocizna. Wysokoelastyczna, jednoskładnikowa, przykrywająca rysy płynna powłoka. S: środek transportu Materiały pomocnicze Ściana w technologii M-System na ruszcie pojedynczym.	130,00 24,66 100,00 1,70 323,23	5.430,26




**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 25 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		36.772,33



Praca: 232,70

Materiał: 90,53

	1,790 r-g	R: Robocizna	130,00	
	0,110 kg	Lekka masa szpachlowa Rigips 21kg	3,96	
	0,260 kg	masa spoinowa rigips 12,5kg	3,46	
	1,470 mb	Fizelina Rigips 25mb	0,58	
	0,021 opak.	Wkręty TN 25 do profili Rigips 25mm	109,44	
	4,200 szt	M:Uchwyt, talerzyk MSYSTEM.	7,99	
	1,050 m2	Płyta GK Rigips 4Pro 2,6	26,33	
	1,100 m2	M: Wełna akustyczna 75mm	21,00	
	0,017 m-g	S: środek transportu	100,00	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	1,70	
12	16,800 m2	Szpachlowanie metodą hydrodynamiczną powierzchni ścian i sufitów z wyszlifowaniem. Wyszczególnienie robót: 1. Natrysk gładzi metodą hydrodynamiczną. 2. Szlifowanie powierzchni ścian i sufitów. 3. Mechaniczne szlifowanie szpachlowanych powierzchni. 4. Posprzątanie miejsca pracy.	71,23	1.196,66



Praca: 54,60

Materiał: 16,63


	0,420 r-g	Robocizna.	130,00	
--	-----------	------------	--------	--

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 26 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		37.968,99
	0,015 m-g	AGREGAT T-MAX	80,00	
	0,800 L	Lekka gotowa masa szpachlowa.	10,01	
	0,050 m-g	Festool Planex	80,00	
	1,500 %	Materiały pomocnicze	8,01	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
04	25,240 m2		53,09	1.339,99



Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flugger 2S.

Praca: 42,90

Materiał: 10,19

0,330 r-g	Robocizna.	130,00
0,180 L	Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.	37,99





	0,700 %	Materiały pomocnicze	6,84	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
05	54,160 m2	Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5	56,83	3.077,91



**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025


Strona: 27 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		42.386,89
		Praca: 42,90                      Materiał: 13,93		
	0,330 r-g	Robocizna.	130,00	
	0,180 L	M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.	58,64	
				
	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
06	0,860 rg	Montaż karnisza Praca: 0,00                      Materiał: 130,00	130,00	111,80
07	1,000 szt.	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm (dług. 400-800 mm), montaż grzejników na ścianie Praca: 136,50                      Materiał: 20,63	157,13	157,13
	1,050 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,000 szt	M: grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 4	0,00	
	0,110 m-g	S: Samochód dostawczy do 0.9 t	187,50	
06	4,000	Montaż Oświetlenia	135,55	542,20
				
		Praca: 0,00                      Materiał: 135,55		
	1,000 r-g	Robocizna	130,00	
	3,000 szt.	Wago Szybkozłączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401	1,85	
	1,000 kpl	M: Lampa oświetleniowa kompletna	0,00	
Pokój 1	17,450	Zabezpieczenie podłóg folią/matą Praca: 7,41                      Materiał: 10,59	18,00	314,10
01	0,057 r-g	R: Robocizna	130,00	

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 28 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		43.512,12
	1,183 m2	Motive Mata Budowlana Protektor	7,80	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	9,23	
	0,050 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: środek transportu	100,00	
02	6,000 m2	Zabezpieczenie okien/drzwi folią	25,62	153,72
				
		Praca: 13,00      Materiał: 12,62		
	0,100 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	0,400 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane	0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t	244,17	
03	1,000 kpl.	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2	41,60	41,60
		Praca: 41,60      Materiał: 0,00		
	0,320 r-g	R: Robotnicy	130,00	
04	1,000 szt.	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	71,50	71,50
		Praca: 71,50      Materiał: 0,00		
	0,550 r-g	R: Robotnicy	130,00	
05	0,250 rg	Demontaż karnisza	130,00	32,50
		Praca: 0,00      Materiał: 130,00		
04	17,450 m2		53,09	926,42

# Oferta

Pani  
Wioletta 

**Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 29 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

44.737,86



Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flügger 2S.

Praca: 42,90

Materiał: 10,19

0,330 r-g

Robocizna.

130,00

0,180 L

Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.

37,99



0,700 %

Materiały pomocnicze

6,84

0,033 m-g

S: środek transportu

100,00

05

43,000 m2

Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5

56,83

2.443,69



Praca: 42,90

Materiał: 13,93

0,330 r-g

Robocizna.

130,00

0,180 L



M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.

58,64

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025


Strona: 30 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		47.181,55
				
05	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	2,000 szt.	Montaż haka wieszakowego z uchwytem Praca: 53,30                      Materiał: 0,67	53,97	107,94
	0,410 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,020 szt	M: Hak wieszakowy typ 2 śr. 16	0,00	
	1,050 szt	M: uchwyt przelotowy 30st. SO.30.11	0,00	
	1,050 szt	M: Uchwyt odciągowy SO.34.95	0,00	
	4,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
06	0,007 m-g	S: Środek transportowy	96,00	
	0,360 rg	Montaż karnisza Praca: 0,00                      Materiał: 130,00	130,00	46,80
07	1,000 szt.	Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm (dług. 400-800 mm), montaż grzejników na ścianie Praca: 136,50                      Materiał: 20,63	157,13	157,13
	1,050 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,000 szt	M: grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 4	0,00	
06	0,110 m-g	S: Samochód dostawczy do 0.9 t	187,50	
	1,000	Montaż Oświetlenia	135,55	135,55
				
		Praca: 0,00                      Materiał: 135,55		
	1,000 r-g	Robocizna	130,00	
	3,000 szt.	Wago Szybkozłączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401	1,85	
	1,000 kpl	M: Lampa oświetleniowa kompletna	0,00	
Pokój 2 01	17,350	Zabezpieczenie podłóg folią/matą	18,00	312,30

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 31 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		47.941,27
		Praca: 7,41                      Materiał: 10,59		
	0,057 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	Motive Mata Budowlana Protektor	7,80	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	9,23	
	0,050 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: środek transportu	100,00	
02	6,000 m2	Zabezpieczenie okien/drzwi folią	25,62	153,72
				
		Praca: 13,00                      Materiał: 12,62		
	0,100 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,183 m2	M: folia polietylenowa	2,50	
	0,400 rolka	M:Tasma malarska 36mm biała.	23,52	
	0,007 kg	M: Gwoździe budowlane	0,00	
	2,000 %	M: Materiały pomocnicze	12,37	
	0,000 m-g	S: wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	48,85	
	0,000 m-g	S: samochód skrzyniowy 5 t	244,17	
03	1,000 kpl.	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2	41,60	41,60
		Praca: 41,60                      Materiał: 0,00		
	0,320 r-g	R: Robotnicy	130,00	
04	1,000 szt.	Demontaż oprav oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	71,50	71,50
		Praca: 71,50                      Materiał: 0,00		
	0,550 r-g	R: Robotnicy	130,00	
05	0,250 rg	Demontaż karnisza	130,00	32,50
		Praca: 0,00                      Materiał: 130,00		
04	17,350 m2		53,09	921,11

# Oferta

Pani  
Wioletta 

**Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 32 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
---------	------------	------------	--------------------	------------------

PRZENIESIENIE:

49.161,70



Akrylowanie narożników. Dwukrotne malowanie sufitu przy użyciu wałka Farbą sufitową Flugger 2S.

Praca: 42,90

Materiał: 10,19

0,330 r-g

Robocizna.

130,00

0,180 L

Wysokiej jakości dyspersyjna (lateksowa) farba do sufitów na żywicy PVA, matowa o doskonałym kryciu.

37,99



0,700 %

Materiały pomocnicze

6,84

0,033 m-g

S: środek transportu

100,00

05

43,000 m2

Dwukrotne malowanie ścian przy użyciu wałka Farbami Flutex 5

56,83

2.443,69



Praca: 42,90

Materiał: 13,93

0,330 r-g

Robocizna.

130,00

0,180 L

M: Dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę. Łatwa w aplikacji i renowacji. Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia.



58,64



**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 33 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PRZENIESIENIE:		51.605,39
				
05	0,700 %	Materiały pomocnicze	10,56	
	0,033 m-g	S: środek transportu	100,00	
	3,000 szt.	Montaż haka wieszakowego z uchwytem Praca: 53,30                      Materiał: 0,67	53,97	161,91
	0,410 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,020 szt	M: Hak wieszakowy typ 2 śr. 16	0,00	
	1,050 szt	M: uchwyt przelotowy 30st. SO.30.11	0,00	
	1,050 szt	M: Uchwyt odciągowy SO.34.95	0,00	
	4,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
06	0,007 m-g	S: Środek transportowy	96,00	
	0,360 rg	Montaż karnisza Praca: 0,00                      Materiał: 130,00	130,00	46,80
07	1,000 szt.	Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm (dług. 400-800 mm), montaż grzejników na ścianie Praca: 136,50                      Materiał: 20,63	157,13	157,13
	1,050 r-g	R: Robocizna	130,00	
	1,000 szt	M: grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montażowych dł. 4	0,00	
06	0,110 m-g	S: Samochód dostawczy do 0.9 t	187,50	
	1,000	Montaż Oświetlenia	135,55	135,55
				
		Praca: 0,00                      Materiał: 135,55		
	1,000 r-g	Robocizna	130,00	
	3,000 szt.	Wago Szybkozłączka przelotowa 2x0,75-4mm2 2773-2401	1,85	
	1,000 kpl	M: Lampa oświetleniowa kompletna	0,00	
07	4,000 m2	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych	27,69	110,76

**Oferta**Pani  
Wioletta **Numer: O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 34 z 37

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
PRZENIESIENIE:				
		zespolonych Praca: 27,69		
			Materiał: 0,00	
	0,213 r-g	R: Robocizna	130,00	
	25,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
08	101,910 m2	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Praca: 8,71	8,71	887,64
			Materiał: 0,00	
	0,067 r-g	R: Robocizna	130,00	
	25,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
09	20,000 m2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Praca: 6,37	6,37	127,40
			Materiał: 0,00	
	0,049 r-g	R: Robocizna	130,00	
	25,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
10	12,000 m2	Mycie po robotach malarskich okien Praca: 27,95	27,95	335,40
			Materiał: 0,00	
	0,215 r-g	R: Robocizna	130,00	
	25,000 %	M: Materiały pomocnicze	0,00	
<b>Suma netto w PLN</b>				53.567,98
8% VAT od 53.567,98 PLN				4.285,44
<b>Suma końcowa w PLN</b>				57.853,42


Dajemy 2% rabatu, jeśli oferta będzie zaakceptowana, a umowa (z zadatkiem) podpisana do 19.03.2025

Przy dokonaniu zapłaty do 2 dni od wystawienia FV płacisz tylko 56.696,35 PLN.

Odpowiada to 2% z 57.853,42 PLN tzn. 1.157,07 PLN jako skonto na materiał, pracę i sprzęt.

Lub też zapłacisz 57.853,42 PLN [ słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 42/100 ] w normalnym terminie płatności.

Forma płatności: **PRZELEW - na konto: 84 1140 2004 0000 3002 7741 6620 .**



# Oferta

Pani  
Wioletta

Pozycja Ilość J.m. Oznaczenie

Numer: O25/000014

Data: 14.03.2025

Strona: 35 z 37

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto



# Oferta

Pani  
Wioletta



Pozycja

Ilość J.m.

Oznaczenie

Numer: O25/000014

Data: 14.03.2025

Strona: 36 z 37

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto

warta.

## CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY Nr 163 / G / 2024

Certyfikat zawiera wyłącznie potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego na warunkach wskazanych w umowie ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 913600066844

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią certyfikatu i polisy, wiążąca pozostaje treść polisy.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. potwierdza, że:

firma (oraz pozostali Ubezpieczeni zgodnie z umową):

**OLLIMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
Adres: Śliwnica 63, 37-750 Dubiecko  
NIP: 7952546626  
Regon: 36939953

posiada ubezpieczenie w naszym Towarzystwie w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej, w ramach wspólnej polisy o numerze: **913600066844** dla glazurników autoryzowanych przez firmę Atlas Sp. z o.o.

w okresie ubezpieczenia od dnia 2024-05-01 do dnia 2025-04-30

Zakres terytorialny: Polska

Suma gwarancyjna: **8.000.000,00 PLN** na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: znisziona

### Zakres ubezpieczenia:

Określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna deliktowa lub kontraktowa za Szkody wyrządzone Osobie trzeciej, którą w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi:

- w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy
- za Produkt
- za wykonane usługi

### Ubezpieczona działalność:

Działalności w budownictwie wskazana jn. wg kodów PKD, wykonywana przez tzw. glazurników, autoryzowanych przez Atlas Sp. z o.o.

#### 43.32.Z

- Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
- układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,
- układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,
- układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,
- wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,
- tapetowanie ścian.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000016432, Kapitał zakładowy: 187 938 580 zł w tym kapitał opłacony: 187 938 580 zł, NIP: 521-04-20-047

#### 43.34.Z

- Malowanie i szklenie
- wewnętrzne malowanie budynków,
- wewnętrzne malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- instalowanie pokryć szklanych, lustek itp.,
- szklenie okien.

#### Podklasa ta nie obejmuje:

- instalowania okien, skłasyfikowanego w 43.32.Z.
- 43.39.Z
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - wewnętrznych
- czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
- roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

#### Podklasa ta nie obejmuje:

- działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,
- niespecjalistycznego sprzątnięcia wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 81.21.Z,
- wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 81.22.Z.

#### PKD 43.31.Z

- wykonywanie w budynkach i budowach tynków lub sztukaterii wewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych

#### PKD 43.22.Z

- instalacje wodno - kanalizacyjne w pomieszczeniach - prace związane z układaniem glazury (ochrona dotyczy prac, które w rezultacie kończą się układaniem płytek), montaż armatury i urządzeń sanitarnych

#### PKD 74.10.Z

- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (Dekorator Wnętrz)

Ubezpieczone produkty: materiały wykorzystywane do wykonywania ubezpieczanej działalności

### Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule (wg załącznika nr 1 do OWU OC):

Klauzula nr 3 Szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania usługi,

Podlimit sumy ubezpieczenia: 4.000.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia  
Franszyza redukcyjna: 400,00 PLN

Klauzula nr 4 Szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w pieczę, dozór, kontrole lub na przechowanie

Podlimit sumy ubezpieczenia: 4.000.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia  
Franszyza redukcyjna - 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 PLN

### Strony ustalają, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje m.in.:

- OC za szkody spowodowane przez wózki widłowe
- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców Ubezpieczonego
- OC za szkody ubezpieczeniowe spowodowane przez maszyny bez aktualnych badań stanu technicznego
- OC za szkody rzeczowe w dokumentach
- OC za szkody spowodowane przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego lub pod wpływem środka odurzającego

Warunkiem ważności certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest posiadanie aktualnych uprawnień w Programie Certyfikowany Fachowiec Atlas lub Autoryzowana Firma Atlas.

OLLIMPORT Sp. z o.o.  
Śliwnica 63  
37-750 Dubiecko

Telefon: 799 97 97 22  
E-Mail: ollbud@ollimport.pl  
WWW: ollbud.pl

mBank  
Nr konta: 84 1140 2004 0000 3002 7741 6620  
NIP: 7952546626

# Oferta

Pani  
Wioletta



Pozycja

Ilość J.m.

Oznaczenie

Numer: **O25/000014**

Data: 14.03.2025

Strona: 37 z 37

Cena jed.  
netto

Wartość  
netto

## Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

### ZOBOWIĄZANIE WARTY Z TYTUŁU ZAWARTEJ UMOWY UBEZPIECZENIA ORAZ ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ODSZKODOWANIA

- § 9
1. W zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia zobowiązanie WARTY obejmuje:
    - 1) zbadanie zasadności roszczenia Osoby trzeciej, sikownego przeliczenie Ubezpieczonemu, dotyczącego Szkody objętej ochroną ubezpieczeniową i udzielenie Ubezpieczonemu niezbędnego wsparcia w związku z tym roszczeniem, także wtedy gdy takie roszczenie jest niezasadne;
    - 2) pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców lub ekspertów powołanych za pisemną zgodą Warty w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru Szkody;
    - 3) pokrycie kosztów ponocy prawnej, w granicach określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem podmiłków sumy gwarancyjnej, jeżeli zostały one ustalone;
    - 4) zaciąg kosztów, w granicach określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, poniesionych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu Wypadku ubezpieczeniowego, wynikłych z zastosowania środków w celu zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
    - 5) wypłatę poszkodowanemu odszkodowania w granicach sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem podmiłków ubezpieczenia, jeżeli zostały one ustalone, na podstawie uznania dokonanego lub zaskożonego przez Wartę, uprzą zawartej lub zaakceptowanej przez Wartę albo prawomocnego orzeczenia sądu;
    - 6) pokrycie przez Wartę kosztów wykonania przez Ubezpieczonego postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej, w części proporcjonalnej do udziału Warty w świadczeniu odszkodowawczym, do podmiłu 500 000 PLN nie jeden i wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż do wysokości sumy gwarancyjnej.Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwolniony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Warcie odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej zapłacone przez Wartę.
2. Odszkodowanie płatne jest w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania przez WARTĘ zawiadomienia o zaistnieniu Wypadku ubezpieczeniowego.
  3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjątkiem okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności bądź wysokości odszkodowania nie jest możliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu czterdziestu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjątkiem tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania WARTA powinna wypłacić w terminie określonym w ust. 2.
  4. Jeżeli w terminach określonych w ustawie lub w umowie Warty nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia, zawiadomienia na piśmie osobą zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie – o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłata bezsporną część świadczenia.
  5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje tylko w części w stosunku do zgłoszonego roszczenia, Warty zawiadomienia o tym piśmie Ubezpieczonego lub osobą występującą z roszczeniem, wskazując okoliczności i podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz informując o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.
  6. Jeżeli Ubezpieczony nie wyraża zgody na umiłowaną propozycję Warty dotyczącą uznania roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, Warty nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty wynikłe z braku zgody Ubezpieczonego.
  7. Jeżeli w umowie ubezpieczenia została ustalona Franszyna redukcyjna, Warty wypłaca odszkodowanie z potrąceniem Franszyny redukcyjnej. W przypadku, gdy odszkodowanie nie przekracza Franszyny redukcyjnej, Warty nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania oraz pokrycia innych kosztów.
  8. W przypadku Szkód, do których mogą mieć zastosowanie co najmniej dwie różne Franszyny redukcyjne, odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem wyższej z nich.

### OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO

- § 14
1. W razie zajścia Wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani:
    - 1) użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
    - 2) starać się o ustalenie świadków Wypadku ubezpieczeniowego powodującego Szkołę i osób za niego odpowiedzialnych oraz sporządzić protokół z ustalenia okoliczności Wypadku ubezpieczeniowego powodującego Szkołę,
    - 3) przedstawić pisemne informacje o okolicznościach i przyczynach Szkody przekazując do WARTY wszystkie posiadane dokumenty dotyczące okoliczności związanych z powstaniem Szkody wraz z własnym stanowiskiem odnośnie swojej odpowiedzialności za powstanie Szkody,
    - 4) powiadomić WARTĘ o zajściu Wypadku ubezpieczeniowego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia,
    - 5) powiadomić WARTĘ o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia Osoby trzeciej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia,
    - 6) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych zawiadomić pisemnie WARTĘ o wszczęciu przeciwko niemu lub osobie, za którą ponosi odpowiedzialność postępowania karnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub innego, albo o wystąpieniu Osoby trzeciej z roszczeniem na drodze sądowej,
    - 7) na wniosek WARTY udzielić wyjaśnień i dostarczyć, w miarę posiadanych środków i możliwości, dowody niezbędne do ustalenia okoliczności związanych z powstaniem Szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
    - 8) przestać do WARTY odcierać sądu w sprawie związanej z powstaniem Szkody w terminie umożliwiającym WARCIE zajęcie stanowiska odrębnie wnieśienia środka odwoławczego,
    - 9) stosować się do wskazówek pracowników WARTY prowadzących postępowanie likwidacyjne dotyczące Szkody.

2. W przypadku nie wywiązania się przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa z obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1) WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkołę powstałą z tego powodu.
3. W razie naruszenia z winy umyślnie lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 1 pkt 4) WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia Szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków Wypadku ubezpieczeniowego.
4. W przypadku nie dopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego pozostałych obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, jeśli niedopełnienie takie miało wpływ na ustalenie okoliczności Wypadku ubezpieczeniowego, odpowiedzialności WARTY, bądź ustalenia rozmiarów Szkody, WARTA jest uprawniona do odmowy wypłaty odszkodowania lub do odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania. Powyższe postanowienie nie dotyczy uprawnienia do odszkodowania (poszkodowanego).
5. Użranie lub zaspokojenie bezpośrednio przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego roszczeń Osoby trzeciej winno nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Warty. Użranie lub zaspokojenie roszczeń Osoby trzeciej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bez takiej zgody nie ma wpływu na odpowiedzialność Warty z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
6. Jeżeli w związku z powstaniem Szkody Warty zaleca na piśmie podjęcie określonych środków, możliwych do zastosowania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, mających na celu zapobieżenie w przyszłości dalszym Szodom a Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie zastosował się do tego zalecenia, Warty jest uprawniona do odmowy wypłaty odszkodowania lub odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania za następną Szkołę powstałą z takiej samej przyczyny, chyba że niezastosowanie się do zalecenia Warty nie miało wpływu na powstanie Szkody.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  
"WARTA" S.A.

rono 1 Dąbrowskiego 1, 03-843 Warszawa  
NIP 521-04-20-047 REGON 00017265

STARSZY EKSPERT  
*Wioletta*  
Paulina Szalucha-Omińczak

SPECJALISTA  
*Ilona*  
Ilona Krawiec

Certyfikat wydano na wniosek Ubezpieczającego i uwzględnia wyłącznie informacje wskazane w tym wniosku.

OLLIMPORT Sp. z o.o.  
Śliwnica 63  
37-750 Dubiecko

Telefon: 799 97 97 22  
E-Mail: ollbud@ollimport.pl  
WWW: ollbud.pl

mBank  
Nr konta: 84 1140 2004 0000 3002 7741 6620  
NIP: 7952546626